



ZBROJENIE DOLNE PŁYTY DENNEJ
SKALA 1:50



ZBROJENIE DOLNE PŁYTY DENNEJ
SKALA 1:50



BETON KON. C 25/30-WB-F150
CHUDY BETON C8/10,
STAL ZBROJENIOWA B500 AIIIN

WYKAZ STALI ZBRUDNIOWEJ

		DLUGOŚĆ CĄKOWITA [m]								
NR	Srednica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	S+3SX				S+0S		
	Ø			Ø 12	Ø 10			Ø 6	Ø 8	Ø 12
1	12	494	152		750,9					
2	10	149	152			226,5				
3	8	192	152						291,8	
4	12	554	40		221,6					
DLUGOŚĆ OGŁĘM [m]			972,5	972,5					291,8	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0,888	0,617				0,222	0,395	0,888
MASA OGŁĘM [kg]			863,58	600,03					115,26	
MASA RAZEM [kg]			1463,61				115,26			


BETON KONSTRUKCYN C25/30 W8 F150

STAL ZBRÓJENIOWA B500 AIIIN

UWAGI

1. W CZASIE BETONOWANIA PŁYTY W OSI ŚCIANY ODSADZIĆ TASMĘ USZCZELNIAJĄCĄ
2. BETONOWANIE WYKONAĆ W TECHNOLOGII BIAŁEJ WANNY
3. OTULINA ZBRZUSZENIA 3 cm
4. W SZCZELNIE PRZEJŚCIA ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ JAKO SZCZELNĄ

ZBROJENIE ŚCIANY
SKALA 1:50

[illegible]