


DOBÓR WODOMIERZA
W INST. WEWNĘTRZNEJ

działka inwestora



1. TN. PRZYŁĄCZE WOD. DN 50 Z RUR STALOWYCH

KSZTAŁTKA STAL/PE 50/63
KOLANO ELEKTROOPOROWE DN 63

PROJ. ZASUWA DN 63 PE ELEKTROOPOROWA

KOLANO ELEKTROOPOROWE DN 63

TRÓJNIK ELEKTROPOROWY DN 63PE

MUFA ELEKTROOPOROWA DN 63 PE
PROJ. KANALIZACJA SAN.

KOLANO ELEKTROOPOROWE DN 63

KSZTAŁTKA STAL/PE 50/63
KOLANO STALOWE DN 50 POŁĄCZENIE Z IST. WODOCIĄGIEM

TRÓJNIK ELEKTROPOROWY DN 63PE

MUFA ELEKTROOPOROWA DN 63 PE

PROJ. ZASUWA DN 63 PE ELEKTROOPOROWA

WEJŚCIE WODY DO BUDYNKU
R. OSŁONOWA DN 90PE

| | | | |
|----------------------------|----------------|--------|--------|
| Rzędna terenu istniejącego | 122,10 | 122,10 | |
| Rzędna terenu proj. | | | |
| Rzędna osi rury | 120,30 | 120,30 | 120,40 |
| Spadki | średnica, mat. | | |
| Długości | | | |
| Zagłębienia do dna kanału | 1,80 | 0,7 | 1,5 |
| Odległości | 0,00 | 0,70 | 2,30 |
| | | | 13,30 |
| | 15,50 | 1,80 | 2,10 |
| | 16,00 | | |
| | 18,10 | 1,80 | 2,00 |
| | 20,10 | 1,80 | 1,80 |

1 7 2

3

4

5

3

7

W

| | | | |
|---|-------|---------------------------|--------|
| AT projekt arch. Adrian Tyszkiewicz 19-100 Motów, ul. Emilii Plater 11 tel. 517 044 424 | | 10 maj 2020 r. | |
| ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KNYSZYNIE (kategoria obiektu budowlanego IX) ul. Białostocka 36, 19-120 Knyszyn działki o nr ewid. gr. 2156 i 2159 obręb 0054 m. Knyszyn | | 10 maj 2020 r. | |
| nr rys. | skala | data opracowania | 1:100 |
| S-2 | 1:100 | Przebudowa przyłącza wody | |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | | | |
| INSTALACJE SANITARNE: | | | podpis |
| mgr inż. Agnieszka Kuc upr. bud. nr PDU/0061/POOS/15 w specjalności instalacyjnej projektant sprawdzający/ mgr inż. Katarzyna Cicho upr. bud. nr PDU/0138/POOS/10 w specjalności instalacyjnej | | | |